

ПМ 64230041000107239053 от 15.08.2023г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Саратовской области

Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

«05» сентября 2023г., 13 час.00 мин.

413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д. 4а

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад с. Генеральское" Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее - МДОУ "Детский сад с. Генеральское"), ОГРН 1086449000934, ИНН 6449047541, чрезвычайной высокой риск.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 413162, Саратовская область, Энгельсский район, с. Генеральское, ул. Мира, д. 22.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «29» августа 2023 г.

по «05» сентября 2023г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании: п.11(4) Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", письмо филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе" № 36/В1169-2023 от 24.01.2023

с «29» августа 2023 г.

по «05» сентября 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования -

с «-» \_\_\_\_\_ г.

по «-» г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Главным специалистом-экспертом Восточного ТС Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Афанасьевой Надеждой Михайловной

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" в Энгельском и Ершовском районе Локтева Светлана Геннадьевна.

2) эксперты (экспертные организации): Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" в Энгельском и Ершовском районе Головкова Татьяна Михайловна

Зам. главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области" в Энгельском и Ершовском районе Павлова Наталья Петровна

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.21HK99 выдан 28.08.2018г., дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.08.2018 г.

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующая МДОУ "Детский сад с. Генеральское" Колесниченко Елена Владимировна.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с "29" августа 2023г., 11 час. 30 мин.

по "29" августа 2023 г., 13 час. 30 мин.

по месту: 413162, Саратовская область, Энгельский район, с. Генеральское, ул. Мира, д. 22.

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "29" августа 2023г., 11 час. 30 мин.

по "29" августа 2023 г., 13 час. 30 мин.

по месту: 413162, Саратовская область, Энгельский район, с. Генеральское, ул. Мира, д. 22.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: список сотрудников учреждения, подлежащих медосмотру с предъявлением медицинских книжек, журнал ежедневного утреннего фильтра среди детей и сотрудников, медицинские карты на детей, журнал учета работы приборов по обеззараживанию воздуха помещений в ДОУ, программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов и ее исполнения (протоколы лабораторных исследований), инструкции по обработке оборудования, мытья столовой и кухонной посуды, график смены (журнал) питьевой воды, акт обследования вентиляционной системы, протокол лабораторных исследований песка, договор на вывоз ТБО, договор на проведение профилактической дератизации и дезинсекции, акт выполненных работ по дератизации и дезинсекции, акты эффективности обработки, договор на обработку постельных принадлежностей, журналы бракеража сырой и готовой продукции, ведомости контроля за рационом питания, перспективного 10-ти дневного меню; технологических карт наготавливаемые блюда; журнал проведения витаминизации готовых блюд; «журнала здоровья»

работающих на пищеблоке сотрудников, журнал учета температуры и влажности складских помещений, журнал учета температуры в холодильном оборудовании, документы подтверждающие качество и безопасность поступающих пищевых продуктов на пищеблоке (маркировочные ярлыки, декларации о соответствии и сертификаты), программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (ХАССП).

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- Не проводятся мероприятия по профилактической дезинсекции, что является нарушением п. 126 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (далее - СанПиН 3.3686-21 ), п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20).

- В дошкольном учреждении не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20.

- Не проводится химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей (матрацы, подушки), что является нарушением требований п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.

- На территории групповой площадки ясельной группы не установлен теневой навес, что является нарушением требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.

- Покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнена из дерева, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

- На пищеблоке в зоне сырой продукции недостаточное количество санитарно-технического оборудования (отсутствует раковина для мытья рук), что является нарушением Таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 29.08.2023г.

2) Протокол отбора проб 29.08.2023г.

3) Протоколы лабораторных исследований фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районе".

4) Экспертное заключение фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском и Ершовском районе".

5) Предписание об устранении нарушений законодательства № 349/06 от 05.09.2023г.

Главный специалист-эксперт  
Восточного территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Саратовской области  
Афанасьева Н.М.  
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

05.09.2023г.

Направлено по адресу: [generalsad@mail.ru](mailto:generalsad@mail.ru)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 249/06 \_\_\_\_\_ 413111, Саратовская область, г. \_\_\_\_\_ сентября  
Энгельс, пр. Строителей, д, 4а « 05 » 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Главным специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Афанасьевой Надеждой Михайловной

При проведении профилактического визита в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад с. Генеральское" Энгельского муниципального района Саратовской области (далее - МДОУ "Детский сад с. Генеральское"), ОГРН 1086449000934, ИНН 6449047541, чрезвычайной высокий риск.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Не проводятся мероприятия по профилактической дезинсекции, что является нарушением п. 126 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (далее - СанПиН 3.3686-21 ), п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20).
- В дошкольном учреждении не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20.
- Не проводится химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей (матрацы, подушки), что является нарушением требований п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.
- На территории групповой площадки ясельной группы не установлен теневой навес, что является нарушением требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20.
- Покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнена из дерева, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
- На пищеблоке в зоне сырой продукции недостаточное количество санитарно-технического оборудования (отсутствует раковина для мытья рук), что является нарушением Таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2, (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить проведения мероприятий по профилактической дезинсекции.
2. Обеспечить осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.
3. Обеспечить проведение химической чистки или дезинфекционной обработки один раз в год постельных принадлежностей (матрасов, подушек).
4. На территории групповой площадки ясельной группы установить теновой навес.
5. Обеспечить использование стола для работы с тестом (столешница) с покрытием из дерева.
6. Обеспечить помещения пищеблока (зону сырой продукции) недостающим санитарно-техническим оборудованием (раковиной для мытья рук).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ "Детский сад с. Генеральское".**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д. 4а тел./факс 8(845-3)95-43-31, e-mail: engrpn@san.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до "20" августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области		Афанасьева Н.М.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » 09 2023г. ✓ ✓  
 (подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: [generalsad@mail.ru](mailto:generalsad@mail.ru)